

LGA - Qualitäts - Zertifikat

LGA - Certificado de calidad



Genehmigungsinhaber
Titular de la licencia

**Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
Industriestr. 1
6973 Höchst
Österreich**

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Producto certificado (especificado con detalle al dorso)

**AVENTOS HK top 22K2XXX
compás abatible**

Prüfzeichen *Sello de homologación*



LGA-Qualitäts-Zertifikats-Nr.:
N.º de certificado de calidad LGA

LI 60131199 0001

Untersuchungsbericht-Nr.:
N.º de informe de inspección

60160142 001

Geprüft nach *Comprobado según*

DIN EN 15828/01.11

2 Pfg Q 1701/07.13

Datum *Fecha* 31.08.2018

Zertifizierungsstelle *Organismo de certificación*



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

Este certificado se basa en nuestras normas de ensayo y certificación.

Das Produkt entspricht o. g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.

El producto cumple los requisitos mencionados arriba, la fabricación está sujeta a supervisión.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com <http://www.tuv.com/safety>

Übersetzung/Traducción

Genehmigungsinhaber *Titular de la licencia*

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
Industriestr. 1
6973 Höchst
Österreich

Fertigungsstätte *Centro de producción*

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
J.-M. Fussenegger-Str. 6
6850 Dornbirn
Österreich

Ihr Zeichen <i>Su referencia</i>	Unser Zeichen <i>Nuestra referencia</i>	Längstens gültig bis <i>Válido hasta</i>
	0010--60160142 001	(dd/dd/aa)

Zertifiziertes Produkt <i>(Geräteidentifikation)</i>	Lizenzentgelte - Einheit
<i>Producto certificado</i> <i>(identificación del aparato)</i>	<i>Tasas de licencia - unidad</i>

Herrajes de muebles

AVENTOS HK top 22K2XXX
compás abatible

6

Resistencia, funcionalidad	Cumple los requisitos conforme DIN EN 15828 nivel de ensayo 3 y 2 PFG-Q 1701
Requisitos de seguridad	En la situación de montaje presentada para el hogar, cocina, cuarto de baño y cumplimiento del contrato
Durabilidad	40 000 ciclos
Propiedades de sistema y confort	La tapa puede colocarse en cualquier posición fuera de la zona de cierre automático, cierre de la tapa BLUMOTION amortiguado y TIP-ON
Manejo y montaje	Sistema sin mantenimiento y de fácil montaje
Seguro de calidad	Inspección propia y por terceros

6

Zertifikat / Certificado

LI 60131199

Blatt / Página

0001

Ihr Zeichen / Su referencia**Unser Zeichen / Nuestra referencia**

0010 - - 60160142_001

Ausstellungsdatum / Fecha

31.08.2018

AVENTOS HK top 22K2XXX

Mecanismo de elevación simétrico con tornillos Euro pre-montados

Factor de rendimiento	BLUMOTION	TIP-ON
420 – 1610	22K2310 / 22K2311	22K2310T / 22K2311T
930 – 2800	22K2510 / 22K2511	22K2510T / 22K2511T
1730 – 5200	22K2710 / 22K2711	22K2710T / 22K2711T
3200 – 9000	22K2910 / 22K2911	22K2910T / 22K2911T

Mecanismo de elevación simétrico con tornillos aglo

Factor de rendimiento	BLUMOTION	TIP-ON
420 – 1610	22K2300 / 22K2301	22K2300T / 22K2301T
930 – 2800	22K2500 / 22K2501	22K2500T / 22K2501T
1730 – 5200	22K2700 / 22K2701	22K2700T / 22K2701T
3200 – 9000	22K2900 / 22K2901	22K2900T / 22K2901T

Fijación frontal

Frentes de madera

y marcos de aluminio anchos

EXPANDO

EXPANDO T

Marcos de aluminio estrechos

20S4200 / 20S4201

20S42E0 / 20S42E1

20S42T0 / 20S42T1

20S4200A / 20S4201A

Übersetzung/ Traducción

A. Henning



Seite / Página 1 von / de 1

