

LGA - Qualitäts - Zertifikat

LGA - Certificado de calidad



Genehmigungsinhaber
Titular de la licencia

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
Industriestr. 1
6973 Höchst
Österreich

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Producto certificado (especificado con detalle al dorso)

CLIP top BLUMOTION 110° 71B3xxx
Sistema de bisagras

Prüfzeichen *Sello de homologación*



LGA-Qualitäts-Zertifikats-Nr.:
N.º de certificado de calidad LGA

LI 60096318 0001

Untersuchungsbericht-Nr.:
N.º de informe de inspección

21218338 002

Geprüft nach *Comprobado según*

DIN EN 15570/08.08

2 PfG Q 2309/10.12

Datum *Fecha* 16.04.2015

Zertifizierungsstelle *Organismo de certificación*

C. Prosch

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
El certificado se basa en nuestro reglamento de ensayo y ordenación.
Das Produkt entspricht o. g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
El producto cumple los requisitos mencionados arriba, la fabricación está sujeta a supervisión.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com <http://www.tuv.com/safety>

Genehmigungsinhaber N.º de certificado de calidad LGA

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
Industriestr. 1
6973 Höchst
Österreich

Fertigungsstätte *Centro de producción*

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
Industriestr. 1
6973 Höchst
Österreich

Ihr Zeichen <i>Su referencia</i>	Unser Zeichen <i>Nuestra referencia</i>	Längstens gültig bis <i>Válido como muy tarde hasta</i>
	0010-21218338 002	(day / mo / yr)

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Producto certificado (Identificación del aparato)

Lizenzentgelte - Einheit
Tasas de licencia - Unidad

Herrajes de muebles

CLIP top BLUMOTION 110° 71B3xxx
Sistema de bisagras

6

Resistencia, funcionalidad	Cumple los requisitos conforme a DIN EN 15570 nivel de ensayo 3 y 2 PFG-Q 2309
Durabilidad	80 000 ciclos con carga adicional de 2x1kg
Elevada resistencia al desgarre	80 N
Capacidad de carga vertical	330 N
Características técnicas de seguridad	Cumple con DIN EN 14749 en la situación de montaje presentada para el empleo en las áreas de living, cocina, baño y objetos
Diseño, funcionalidad y montaje	Forma funcional, montaje simple, proporciona más confort con amortiguación integrada
Aseguramiento de la calidad	Inspección propia y por terceros

Reemplaza el certificado 60036255-0001

6

Anlage / Apéndice 1



Zertifikat / Certificado

LI 60096318

Blatt / Página

0001

Ihr Zeichen / Su referencia

Unser Zeichen / Nuestra referencia

Ausstellungsdatum / Fecha

0010—21218338_002

16.04.2015

CLIP top BLUMOTION 110° 71B3

Cazoleta - montaje

Art. N.º

INSERTA

71B3590

Tornillos

71B3550

Para presión

71B3580

EXPANDO

71B358E


C. Prosch



Seite / Página 1 von / of 1

